

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «СОШ №24», Приморский край, Красноармейский муниципальный район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 20	Издание 2021г.
Ф.5-01-20-2015		стр. 1 из 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»**

Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36 г. Владивосток, 690091
Тел./факс. 402185 E.mail
fguz@pkprn.ru
Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.21 ДВ01 от 07.10.2016 г.

«Утверждаю»
Главный врач Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
И.К. Шевелев



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№064/04-Л

от 28 апреля 2021г.

На основании: поручения ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Лесозаводске №153 от 24.02.2021г. (вх. №600 от 04.03.2021г.)

предписание Управления Роспотребнадзора Приморскому краю

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Приморского края (МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Приморского края)

Приморский край, Красноармейский муниципальный район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 20

наименование учреждения, фактический адрес

на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В ходе обследования и рассмотрения представленных документов установлено:

1. Вид общеобразовательного учреждения: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Приморского края.

<p>Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»</p>	<p>Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «СОШ №24», Приморский край, Красноармейский муниципальный район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 20</p>	<p>Издание 2021г.</p>
<p>Ф.5-01-20-2015</p>		<p>стр. 2 из 5</p>

2. Фактический адрес: 692176, Приморский край, Красноармейский муниципальный район с. Богуславец, ул. Советская, д. 20.
3. Юридический адрес: 692176, Приморский край, Красноармейский муниципальный район с. Богуславец, ул. Советская, д. 20.
4. ИНН 2517005947, ОГРН 1022540639285.
5. Ф.И.О. руководителя оздоровительного учреждения: Немцева Татьяна Анатольевна.
6. Территория: на территории оборудованы спортивные и игровые площадки, которые имеют натуральное покрытие. Покрытие без дефектов. Беговые дорожки и спортивные площадки спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Очистка мусоросборников проводится специализированной организацией согласно контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с КГУП «ПЭО» №14680 от 01.02.21г..

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов..

Акарицидная обработка территории осуществляется по договору №314-2021д от 16.02.21г. с Филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Приморском крае в г. Лесозаводске».

7. Планируемый набор помещений включает:
 - игровые комнаты (115,0 м²),
 - помещения для занятий кружков (117,0 м²),
 - помещения для оказания медицинской помощи (изолятор временного пребывания детей) (13,0 м²),
 - столовую (50 посадочных мест),
 - помещение для просушивания одежды и обуви,
 - раздевалку для верхней одежды,
 - кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря,
 - туалеты,
 - помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В помещениях пребывания (игровые, помещения дополнительного образования) детей (всего планируется 2 смены (1 смена – 50 человек, 2 смена – 35 человек)) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы «Горизонт» в количестве 4 шт.).

Дератизационная обработка помещений осуществляется по договору №314-2021д от 16.02.21г. с Филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Приморском крае в г. Лесозаводске».

8. Оборудование помещений: планируемые игровые обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся. Столы и стулья имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность столов и стульев; покрытие их выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

На этаже размещены туалеты для детей. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умы-

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «СОШ №24», Приморский край, Красноармейский муниципальный район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 20	Издание 2021г.
Ф.5-01-20-2015		стр. 3 из 5

важные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочно-го инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой местного водоотведения.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

В медицинском кабинете (изоляторе) установлена мебель медицинского назначения, имеется необходимый медицинский инвентарь и оборудование. В учреждении имеется укомплектованная аптечка для оказания 1-ой медицинской помощи. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским сотрудником в поселковом ФАПе КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» (согласно дислокации от 11.01.21г.).

9. Организация питания: планируют организовать на базе пищеблока школы. Поставщик продуктов питания и бутилированной воды ИП Фаттахова Л.В.

Пищеблок расположен на первом этаже, имеет самостоятельный вход. Работа пищеблока предусмотрена на полуфабрикатах, имеется необходимый набор помещений для приготовления и раздачи пищи, оборудованные технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, производственные столы выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающие возможность их мытья и обеззараживания.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Всё технологическое и холодильное оборудование исправно.

Вся кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения.

Обеденные залы оборудованы столовой мебелью (столы, стулья, табуреты, скамьи), имеющую без дефектов и повреждение покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

10. Отделка помещений: применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. Водоснабжение и водоотведение: здание оборудовано нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, в помещениях установлены водонагревающие устройства.

Холодной и горячей водой обеспечены помещения, в которых оказывается меди-

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «СОШ №24», Приморский край, Красноармейский муниципальный район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 20	Издание 2021г.
Ф.5-01-20-2015		стр. 4 из 5

цинская помощь, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помеще-
ние для приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая и холодная вода пода-
ется через смесители.

Проведены лабораторные исследования воды, по результатам оформлен прото-
кол лабораторных исследований воды №4719-В от 29.04.2021 г.. Исследования выпол-
нены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Ле-
созаводске», аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015 г., срок дей-
ствия – бессрочно. Исследования выполнены в соответствии с методиками, утвер-
жденными в установленном порядке и включенными в область аккредитации испы-
тательной лаборатории.

Вода, планируемая к использованию в хозяйственно-питьевых и бытовых целях,
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по ис-
следованным микробиологическим показателям.

12. Микроклимат, отопление и вентиляция: здание оборудовано системами отопления и
вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветрива-
ния помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помеще-
ниях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помо-
щью термометров.

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов,
безвредных для здоровья детей.

13. Естественное и искусственное освещение: в планируемых игровых помещениях обеспе-
чено наличие естественного бокового освещения. Остекление окон выполнено из цель-
ного стекла. Окна обеспечены солнцезащитными устройствами типа «Жалюзи».

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со свето-
диодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естествен-
но-белый. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с раз-
ным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конст-
рукцию.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии,
следов загрязнений нет. Вышедших из строя источников света нет.

14. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на преду-
преждение распространения COVID – 2019: приобретены дезинфицирующие средст-
ва, СИЗ (маски и перчатки), санитайзеры и кожные антисептики, бесконтактные
термометры (3 шт.), оборудование для обеззараживания воздуха (4 шт.)

15. Выявленные в ходе обследования несоответствия: не выявлено.

Заключение: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество
для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления на базе
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №24» с. Богуславец Красноармейского муниципального района Примор-
ского края, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципаль-
ный район с. Богуславец, ул. Советская, д. 20

наименование объекта, фактический адрес

соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лесозаводске»	Экспертное заключение оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «СОШ №24», Приморский край, Красноармейский муниципальный район, с. Богуславец, ул. Советская, д. 20	Издание 2021г.
	Ф.5-01-20-2015	стр. 5 из 5

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

в случае несоответствия, указать, по каким пунктам

Экспертиза проведена Беляевой Ольгой Анатольевной
заведующий Дальнереченским
санитарно-эпидемиологическим отделом, врач по общей гигиене

(Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение экспертизы)

